

(Bestellformular kopieren)

Kunden-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Rechnungsanschrift:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon/Fax: _____

Gewünschter Liefertermin: _____

Einsatzzweck: _____

Schornsteinkopf Nennweite Ø mm

--	--	--	--	--

Lieferanschrift:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon/Fax: _____

Kommision: _____



▶▶ Hier sind Zusatzangaben erforderlich

M-Code	Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Stck.
STÜLP		Stülpkopf Typ „S“ gem. Skizze		
STÜLP		Stülpkopf Typ „K“ gem. Skizze		
STÜLP		Stülpkopf Typ „ES“ gem. Skizze		
STÜLP		Stülpkopf Typ „CU“ gem. Skizze		
STÜLP		Stülpkopf Typ „TZ“ gem. Skizze		
KAME		Kamineinfassung (Kupfer)		
KAME		Kamineinfassung (Titan)		
KOPF		Kopfverkleidung Typ „AL“ ▶▶ B	x H	
EIND		Eindeckrahmen ▶▶ B	x L	
STRUK		Großflächen-Strukturplatte Typ „S“ (hoch), rechtsd.		
STRUK		Großflächen-Strukturplatte Typ „S“ (hoch), linksd.		
STRUK		Großflächen-Strukturplatte Typ „S“ (quer), rechtsd.		
STRUK		Großflächen-Strukturplatte Typ „S“ (quer), linksd.		
STRUK		Großflächen-Strukturplatte Typ „K“ hoch		
		Zubehör Eckprofil	Bund	
		Zubehör Winkel		
		Zubehör Schrauben		
		Wellen und Abdeckungen		
WELL		Welle (Edelstahl) ▶▶ L	x B	
WELL		Welle (Kupfer) ▶▶ L	x B	
ABDE		Abdeckplatte (inkl. Öffnung), gem. Skizze		
MEID		Meidinger Scheibe ▶▶ L	x B	
		Abdeckplatten – Leichtbeton		
ABDL		Abdeckplatten (einzügig) ▶▶ AM	x	
			IM	x
ABDL		Abdeckplatten (einzügig) ▶▶ AM	x	
			IM Ø	
ABDL		Abdeckplatten (zweizügig) ▶▶ AM	x	
			IM	x
ABDL		Raab-Faserzement-Abdeckplatten ▶▶ AM	x	
		Schornstein-Aufsätze		
AUFS		Schornsteinaufsatz-Orkan Typ O (hoch)		
		AM	x	
		IM	x	

M-Code	Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Stck.
AUFS		Schornsteinaufsatz-Orkan Typ O (flach)		
		AM	x	
		IM	x	
AUFS		Schornsteinaufsatz-Orkan Typ O (leicht)		
		AM	x	
		IM	x	
AUFS		Schornsteinaufsatz-Orkan Typ 4 (Standard) ▶▶		
		AM	x	
		IM	x	
AUFS		Schornsteinaufsatz-Orkan Typ 4 (leicht) ▶▶		
		AM	x	
		IM	x	
AUFS		Abdeckhauben (klappbar) ▶▶		
		AM	x	
		IM	x	
AUFS		Verschlusssteine Nr. 1		
AUFS		Verschlusssteine Nr. 2		
AUFS		Betonreinigungsverschlussstüre ▶▶	Typ	
AUFS		Edelstahl-Düse ▶▶	Ø	
AUFS		Dohlengitter		
		Schornstein-Verlängerungen doppelwandig		
SCHOVD		Schornstein-Verlängerung (einteilig) ▶▶ H:	m	
SCHOVD		- Zuschlag für Regenhaube		
SCHOVD		- Zuschlag für Regenhaube mit FFS		
SCHOVD		- Zuschlag für RV-Tür mit FFS		
SCHOVD		- Abspannung		
		Schornstein-Verlängerungen einwandig		
SCHOVE		Schornstein-Verlängerung (einteilig) ▶▶ H:	m	
SCHOVE		- Zuschlag für Regenhaube		
SCHOVE		- Zuschlag für Schlitzhaube		
SCHOVE		- Zuschlag für seitl. Schieber		
DASR		- Abspannung		
		Sanier-Systeme		Sack
AZM		Schornsteinausziehmasse		
SIL		Schornsteininnenlasur		
DGS		Schornsteindichtungslasur		

Ort, Datum

Unterschrift/Firmenstempel



Stülpkopf

Die individuell gefertigten Stülpköpfe mit ihren verschiedenen Strukturmöglichkeiten werden trocken montiert und schützen zuverlässig gegen Versottung.

Abdeckplatten

Leichtbeton – das ideale Material für unsere Abdeckplatten.
Die glatte Außenfläche sorgt dafür, dass Kondensate oder Regenwasser abläuft.

Abdeckwellen

Unsere aus witterungsbeständigem Material – Kupfer und Edelstahl – hergestellten Abdeckwellen sind der Regenschirm für jeden Kamin.

Schornstein-Aufsätze

Die Schornstein- Aufsätze verbessern und stabilisieren den Zug und dienen gleichzeitig als Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern.

Schornstein-Verlängerungen

Unsere ein- und doppelwandigen Schornstein- Aufsätze garantieren ein stabiles Brennverhalten und einen verbesserten Auftrieb.

Lieferbedingungen


„Lieferung ab Werk“

Warenrücknahme

Alle Artikel dieser Produktgruppe sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen am Ende des Katalogs.





Warengruppe:	Warengruppe:	Warengruppe:	Warengruppe:
W1:	W2:	W3:	W4:
Warengruppe:	Warengruppe:	Warengruppe:	Warengruppe:
W5:	W6:	W7:	W8:



Stülpkopf Typ „S“ (Schieferstruktur, anthrazit), ab einem Maß B oder T > 1,25 m oder H > 1,50 m siehe Zuschläge

Euro/qm	260,-
jedoch mind.	210,-/Stülpkopf





Preisermittlung: $2 \times H \times (T + B) =$ qm



Stülpkopf Typ „K“ (Klinkerstruktur, grau), ab einem Maß B oder T > 1,25 m oder H > 1,50 m siehe Zuschläge

Euro/qm	260,-
jedoch mind.	210,-/Stülpkopf





Preisermittlung: $2 \times H \times (T + B) =$ qm



Stülpkopf Typ „ES“ (Edelstahl), ab einem Maß B oder T > 1,25 m oder H > 1,50 m siehe Zuschläge

Euro/qm	288,-
jedoch mind.	226,-/Stülpkopf





Preisermittlung: $2 \times H \times (T + B) =$ qm



Stülpkopf Typ „CU“ (Kupfer), ab einem Maß B oder T > 1,25 m oder H > 1,50 m siehe Zuschläge

Euro/qm	342,-
jedoch mind.	291,-/Stülpkopf




Preisermittlung: $2 \times H \times (T + B) =$ qm




Stülpkopf Typ „TZ“ (Titanzink), ab einem Maß B oder T > 1,25 m oder H > 1,50 m siehe Zuschläge

Euro/qm	251,-
jedoch mind.	206,-/Stülpkopf

Preisermittlung: $2 \times H \times (T + B) =$ qm




W7



Kamineinfassung verstellbar, Titanzink (Achtung: jeweils für kleinere Abmessungen Bauteil schneiden!)									
Größe 0	145,-	verstellbar von 250/250 mm bis 400/400 mm							
Größe 1	145,-	verstellbar von 320/320 mm bis 550/550 mm							
Größe 2	182,-	verstellbar von 500/500 mm bis 900/900 mm							

W7



Kamineinfassung verstellbar, Kupfer (Achtung: jeweils für kleinere Abmessungen Bauteil schneiden!)									
Größe 0	286,-	verstellbar von 250/250 mm bis 400/400 mm							
Größe 1	286,-	verstellbar von 320/320 mm bis 550/550 mm							
Größe 2	351,-	verstellbar von 500/500 mm bis 900/900 mm							

Aufpreise/Zuschläge

Maß B oder T > 1,25 m oder H > 1,50 m	+ 30%								
Schrägschnitt	31,-								
Farbanstrich (Preis pro qm, ohne Fuge)	50,-/qm								
jede weitere Öffnung (mehrzügig)	42,-								
Revisionsöffnung im Stülpkopf	116,-								

Techn. Hinweis:

Wenn auf der Bestellung nicht anders vermerkt, sind die angegebenen Maße die Kaminkopfmaße. Die Zuschnittmaße für die Seitenteile werden dann so errechnet, dass umlaufend zum Kaminkopf und von der Unterkante Stülpkopf bis Oberkante Dachhaut 40 mm Abstand eingehalten werden. Bitte nicht von der Oberkante Kamineinfassung messen!

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Stülpkopf mit Fertigmaßen zu bestellen. Die vorgegebenen Maße werden dann als „lichtes Maß“ eingehalten.


Achtung:

Bei Bestellung Stülpkopf mit Schrägschnitt Kehlenausbildung berücksichtigen, richtige Maße ermitteln!

Lieferzeit: 5 Werktage

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.


Warenrücknahme ausgeschlossen!



Für einen Kaminkopf sind jeweils 4 Stück notwendig

Seitenteile aus Aluminium, kunststoffbeschichtet (Preis für 2 Seitenteile)

Breite	Höhe	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm				
40 cm	Preis	79,-	108,-	145,-	263,-	308,-				
50 cm	Preis	90,-	123,-	153,-	268,-	312,-				
60 cm	Preis	95,-	130,-	161,-	282,-	328,-				
70 cm	Preis	117,-	160,-	208,-	336,-	397,-				
80 cm	Preis	122,-	177,-	360,-	436,-	534,-				
90 cm	Preis	160,-	254,-	436,-	518,-	633,-				
100 cm	Preis	183,-	275,-	457,-	549,-	670,-				
110 cm	Preis	199,-	300,-	488,-	587,-	717,-				
120 cm	Preis	215,-	397,-	511,-	617,-	760,-				
130 cm	Preis	222,-	420,-	542,-	656,-	800,-				
140 cm	Preis	254,-	457,-	580,-	701,-	852,-				
150 cm	Preis	290,-	388,-	626,-	755,-	914,-				



Eindeckrahmen aus Aluminium, kunststoffbeschichtet, verpackt zu jeweils 2 Stück

Breite x Länge	Preis								
40 x 40–100 cm	125,-								
50 x 50–100 cm	129,-								
60 x 60–100 cm	133,-								
70 x 70–100 cm	137,-								
80 x 80–100 cm	140,-								
90 x 90–100 cm	144,-								
100 x 100 cm	151,-								
110 x 100 cm	156,-								
120 x 100 cm	164,-								
130 x 100 cm	173,-								
140 x 100 cm	181,-								
150 x 100 cm	193,-								

Zubehör in einem Karton

Normalzubehör 100 für alle Kaminhöhen von 100–200 cm: 4 Bleche 20 cm hoch. Befestigungsring, Schrauben und Kleinteile (jeweils 1 Karton pro Kaminkopf erforderlich) **77,00** Euro


Sonderzubehör 250 für alle Kaminkopfhöhen ab 250 cm bzw. Breiten ab 90 cm: mit 4 Blechen 60 cm hoch **114,00** Euro

Lieferzeit: Auf Anfrage.

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.

Warenrücknahme ausgeschlossen.

Typ "S"
rechts
oder
links,
hoch



Großflächen-Strukturplatte Typ „S“ (anthrazit)


hoch, rechtsdeckend (lieferbare Maße: (B x H) 1,25 x 2,50 m)

5-24 Platten	Euro 56,-/qm								
25-49 Platten	Euro 54,-/qm								
ab 50 Platten	Euro 50,-/qm								

hoch, linksdeckend (lieferbare Maße: (B x H) 1,25 x 2,50 m)

5-24 Platten	Euro 56,-/qm								
25-49 Platten	Euro 54,-/qm								
ab 50 Platten	Euro 50,-/qm								

Typ "S" rechts oder links,
quer



Großflächen-Strukturplatte Typ „S“ (anthrazit)


quer, rechtsdeckend (lieferbare Maße: (B x H) 2,50 x 1,25 m)

5-24 Platten	Euro 56,-/qm								
25-49 Platten	Euro 54,-/qm								
ab 50 Platten	Euro 50,-/qm								

quer, linksdeckend (lieferbare Maße: (B x H) 2,50 x 1,25 m)

5-24 Platten	Euro 56,-/qm								
25-49 Platten	Euro 54,-/qm								
ab 50 Platten	Euro 50,-/qm								

nur
hoch




Großflächen-Strukturplatte Typ „K“ (Klinkerstruktur, zementgrau)

Hochformat (lieferbare Maße: (B x H) 1,25 x 2,50 m)

5-24 Platten	Euro 56,-/qm								
25-49 Platten	Euro 54,-/qm								
ab 50 Platten	Euro 50,-/qm								

*Zuschlag für einfarbigen Farbanstrich Euro 48,-/qm



Zubehör

Eckprofil (Kunststoff) schwarz/grau

Eckprofil mit Kanten-Abdeckung Euro 20,-/Stück (10 Stück im Bund à 3,0 m)

Winkel (Aluminium)

Winkel 60/60/3 mm, Euro 40,-/Stück als Stab à 6,0 m

Schrauben 4,8 x 35 (anthrazit, selbstschneidend)

Schrauben Euro 15,-/100 Stück (VE = 500 Stück im Paket)

Lieferzeit: 5 Werktage

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.


Warenrücknahme ausgeschlossen.



Welle Kopfmaß = qm (= L x B); Die Welle wird an jeder Seite ca. 7–10 cm größer gefertigt. Stützhöhe wahlweise 20/25/30 cm

Edelstahl V2A									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	217,-	236,-	267,-	314,-	440,-	496,-	603,-	730,-	899,-
1,5 mm	259,-	283,-	378,-	419,-	529,-	596,-	724,-	877,-	1.079,-
2,0 mm	292,-	319,-	465,-	529,-	596,-	668,-	812,-	986,-	1.213,-
V4A									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	259,-	283,-	308,-	378,-	529,-	596,-	725,-	877,-	1.079,-
1,5 mm	350,-	382,-	432,-	511,-	713,-	803,-	977,-	1.183,-	1.455,-
2,0 mm	389,-	424,-	456,-	565,-	792,-	891,-	1.085,-	1.314,-	1.617,-
Kupfer									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	273,-	296,-	332,-	389,-	556,-	620,-	825,-	1.024,-	1.242,-
1,5 mm	410,-	441,-	498,-	582,-	834,-	928,-	1.236,-	1.535,-	1.862,-
	inkl. 4 Stützen				inkl. 6 Stützen				8 Stützen

Beispiel V2A: Bei einem Kopfmaß von 0,63 qm gilt der Preis „bis 0,80 qm“ = Euro 419,-




Abdeckplatte (inkl. 1 Öffnung) mit 5 cm Abkantung, Kopfmaß = qm (= L x B)

Edelstahl V2A									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	195,-	214,-	240,-	283,-	397,-	446,-	543,-	658,-	809,-
1,5 mm	234,-	256,-	289,-	340,-	477,-	536,-	653,-	789,-	972,-
2,0 mm	263,-	324,-	339,-	382,-	536,-	657,-	733,-	887,-	1.091,-
Edelstahl V4A									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	234,-	256,-	289,-	340,-	477,-	536,-	653,-	789,-	972,-
1,5 mm	314,-	345,-	389,-	448,-	643,-	722,-	879,-	1.086,-	1.311,-
2,0 mm	350,-	383,-	433,-	508,-	714,-	902,-	977,-	1.184,-	1.456,-
Kupfer									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	247,-	267,-	300,-	350,-	501,-	557,-	742,-	921,-	1.118,-
1,5 mm	368,-	399,-	450,-	524,-	751,-	837,-	1.112,-	1.381,-	1.677,-

Zuschlag für jede weitere Öffnung + Euro 42,-

Beispiel V4A: Bei einem Kopfmaß von 0,40 qm gilt der Preis „bis 0,49 qm“ = Euro 289,-




Meidinger Scheibe Kopfmaß = qm (= L x B); Das Dach wird an jeder Seite ca. 7–10 cm größer gefertigt

Stützhöhe wahlweise 20/25/30 cm

Edelstahl V2A									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	195,-	214,-	240,-	283,-	397,-	446,-	543,-	658,-	809,-
Kupfer									
bis qm	0,30 qm	0,36 qm	0,49 qm	0,60 qm	0,80 qm	1,26 qm	1,44 qm	1,98 qm	2,40 qm
1,0 mm	247,-	267,-	300,-	350,-	501,-	557,-	742,-	921,-	1.118,-


Beispiel Kupfer: Bei einem Kopfmaß von 1,40 qm gilt der Preis „bis 1,44 qm“ = Euro 742,-



Lieferzeit: 5 Werktage

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.


Warenrücknahme ausgeschlossen.



Abdeckplatten mit Wassernase aus Leichtbeton mit Stahlarmierung (einzügig)


Außenmaß		40/40	43/36	50/50	50/50	50/50	57/57	57/57	57/57	57/57
Innenmaß		20/20	20/15	15/15	20/20	25/25	15/15	20/20	25/25	32/32
Stück/Palette		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gewicht in kg		11	12	24	22	20	27	25	20	18
Preis in Euro		22,-	24,-	24,-	24,-	24,-	26,-	26,-	26,-	26,-
Außenmaß		60/47	60/47	62/62	62/62	62/62		68/68	68/68	68/68
Innenmaß		20/15	25/15	15/15	20/20	25/25		20/20	25/25	32/32
Stück/Palette		20	20	10	10	10		10	10	10
Gewicht in kg		24	24	33	30	26		35	33	31
Preis in Euro		26,-	26,-	26,-	27,-	27,-		31,-	31,-	31,-
Außenmaß		70/70		75/75	75/75	75/75	80/80	85/85*		
Innenmaß		36/36		20/20	25/25	32/32	48/48	20/20		
Stück/Palette		10		10	10	10	10	10		
Gewicht in kg		34		49	45	42	39	65		
Preis in Euro		31,-		33,-	33,-	33,-	33,-	42,-		

* = Sondergröße




Abdeckplatten mit Wassernase aus Leichtbeton mit Stahlarmierung (einzügig)

Außenmaß		57/57	57/57	57/57	62/62	62/62	62/62	62/62	62/62	68/68
Innenmaß Ø		14	16	20	14	16	18	20	25	14
Stück/Palette		20	20	20	10	10	10	10	10	10
Gewicht in kg		28	27	25	34	33	32	31	27	39
Preis in Euro		26,-	26,-	26,-	27,-	27,-	27,-	27,-	27,-	31,-
Außenmaß		68/68	68/68	68/68	75/75	75/75	75/75	75/75		
Innenmaß Ø		16	18	20	14	16	18	20		
Stück/Palette		10	10	10	10	10	10	10		
Gewicht in kg		38	37	36	55	54	52	50		
Preis in Euro		31,-	31,-	31,-	33,-	33,-	33,-	33,-		



Abdeckplatten mit Wassernase aus Leichtbeton mit Stahlarmierung (zweizügig), * = Sondergröße

Außenmaß		85/52	89/62		89/62	70/44		100/62		
Innenmaß Ø		2 x 20/20	15/25	25/25	2 x 20/25	14/20*	20/20	2 x 25/25		
Stück/Palette		10	10		10	10		10		
Gewicht in kg		34	43		43	23		47		
Preis in Euro		54,-	65,-		65,-	41,-		66,-		



Raab-Faserzement-Abdeckplatten (ohne Ausschnitt), * = Sondergröße, ** = ohne Umkantung

Außenmaß		50/50	57/57	62/62	68/68	75/75	90/70	85/85	**115/70	
Stück/Palette		20	20	20	10	10	10	10	10	
Gewicht in kg		10	12	15	16	17	18	24	26	
Preis in Euro		51,-	51,-	51,-	53,-	53,-	63,-	74,-	78,-	

Glatte Faserplatten als Sonderausführung Euro 167,-/qm. Preise für Abdeckplatten haben nur Gültigkeit bei palettenweiser Abnahme.

Lieferzeit: 5 Werktage

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.

Warenrücknahme ausgeschlossen.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Stück, zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.



Schornsteinaufsatz-Orkan Typ 0 (ohne Edelstahldeckel), Maße in cm, Palette 18 Stück / *20 Stück

Außenmaß (hoch)	30/30	30/35	35/35	30/40	35/40	40/40	45/45	55/55	60/60
Innenmaß	15/15	15/20	20/20	15/25	20/25	25/25	32/32	40/40	50/50
Preis in Euro	76,-	83,-	86,-	86,-	88,-	91,-	91,-	152,-	160,-
Außenmaß (flach)	35/35	35/40	40/40	35/45	40/45	45/45	45/45	60/60	70/70
Innenmaß	15/15	15/20	20/20	15/25	20/25	25/25	32/32	40/40	50/50
Preis in Euro	69,-	74,-	75,-	76,-	76,-	80,-	80,-	174,-	181,-
Außenmaß (leicht)	32/32	22/32*	35/35	25/35	30/35	40/40	40/40		
Innenmaß	15/15	15/20	20/20	15/25	20/25	25/25	32/32		
Preis in Euro	59,-	64,-	66,-	68,-	74,-	74,-	74,-		



Schornsteinaufsatz-Orkan Typ 4 (einlagiger Edelstahldeckel), Maße in cm, Palette 18 Stück / *20 Stück

Außenmaß (Standard)	35/35	35/40	40/40	35/45	40/45	45/45	45/45	60/60	70/70
Innenmaß	15/15	15/20	20/20	15/25	20/25	25/25	32/32	40/40	50/50
Preis in Euro	116,-	127,-	129,-	137,-	148,-	148,-	148,-	237,-	240,-
Außenmaß (leicht)	32/32	22/32*	35/35	25/35	30/35	40/40	40/40		
Innenmaß	15/15	15/20	20/20	15/25	20/25	25/25	32/32		
Preis in Euro	102,-	113,-	113,-	119,-	129,-	129,-	129,-		
Außenmaß (superleicht)	32/32	35/35							
Innenmaß	20/20	25/25							
Preis in Euro	102,-	102,-							



Abdeckhauben (klappbar), Maße in cm, Palette 20 Stück

Außenmaß	35/35	35/40	40/40	40/50	45/50	50/50	50/50		
Innenmaß	15/15	15/20	20/20	15/25	20/25	25/25	32/32		
Preis in Euro	83,-	83,-	88,-	88,-	90,-	91,-	91,-		



Verschlusssteine, Maße in cm

Außenmaß	33/33	26/33							
Innenmaß	Nr. 1: 15/15-25/25	Nr. 2: 15/20-20/25							
Palette	36 Stck.	48 Stck.							
Preis in Euro	35,-	35,-							



Betonreinigungsverschlussstüre, Maße in cm (*Mindestabnahme: 5 Paletten)

	Typ R*	Typ C							
	(original Raab)	(Baden-Württemberg)							
Außenmaß	19,5/27,5	28/36							
Innenmaß	13/18	19,5/26							
Palette	125 Stück								
Preis in Euro	14,-	19,-							


Lieferzeit: 5 Werktage

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.

Warenrücknahme ausgeschlossen.



Edelstahl-Düsen Andere Durchmesser auf Anfrage! (eckiger Einschub zzgl. 39,- Euro)										
Ø mm	130	150	160	180	200	225	250	300		
Preis in Euro	150,-	162,-	176,-	190,-	203,-	218,-	234,-	283,-		




Dohlengitter (Edelstahl oder verzinkt) Innenmaße: 15/15–25/25 cm										
Preis in Euro	70,-	(verzinkt)								
Preis in Euro	99,-	(Edelstahl)								

Für Schornsteingruppen sind auch „Seiten- und Mittelstücke“ mit dünnerer Wandung lieferbar!
Die Preise sind gültig bei palettenweiser Abnahme.


- Lieferzeit:** 5 Werktage
- Lieferbedingungen:** „Lieferung ab Werk“.
- Warenrücknahme ausgeschlossen.**

bis Höhe




Schornstein-Verlängerung (einteilig) Materialstärke 0,5 mm (ab Ø 400 in 0,6 mm), Einschublänge 250 mm

NW Ø mm	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
0,50 m	277,-	300,-	321,-	345,-	379,-	432,-	501,-	564,-	793,-	1.082,-	1.203,-	1.622,-
0,75 m	329,-	364,-	390,-	410,-	466,-	538,-	594,-	720,-	979,-	1.245,-	1.470,-	1.907,-
1,00 m	352,-	392,-	419,-	441,-	500,-	577,-	638,-	776,-	1.052,-	1.340,-	1.581,-	2.051,-
1,25 m	442,-	485,-	512,-	549,-	619,-	720,-	804,-	967,-	1.294,-	1.713,-	1.991,-	2.348,-
1,50 m	470,-	519,-	549,-	586,-	659,-	765,-	855,-	1.028,-	1.379,-	1.827,-	2.087,-	2.467,-
1,75 m	512,-	574,-	612,-	643,-	731,-	853,-	959,-	1.157,-	1.528,-	2.015,-	2.354,-	2.858,-
2,00 m	546,-	610,-	649,-	684,-	778,-	907,-	1.021,-	1.231,-	1.576,-	2.145,-	2.506,-	3.060,-
2,50 m	660,-	735,-	780,-	830,-	941,-	1.096,-	1.237,-	1.496,-	1.906,-	2.547,-	2.961,-	3.506,-
3,00 m	739,-	829,-	880,-	926,-	1.060,-	1.240,-	1.403,-	1.697,-	2.165,-	2.858,-	3.328,-	3.920,-




Zuschlag für Regenhaube

NW Ø mm	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	46,-	49,-	54,-	58,-	65,-	79,-	94,-	116,-	141,-	148,-	162,-	179,-




Zuschlag für Regenhaube

NW Ø mm	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	50,-	54,-	59,-	65,-	74,-	88,-	103,-	128,-	153,-	162,-	179,-	195,-



Zuschlag für RV-Tür


NW Ø mm	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	196,-	196,-	196,-	196,-	196,-	196,-	196,-	201,-	201,-	201,-	201,-	213,-



DASR Abspannung (weiteres Zubehör, Kauschen, Klemmen und Seil – Preis auf Anfrage)


NW Ø mm	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	32,-	34,-	34,-	39,-	41,-	42,-	44,-	47,-	51,-	63,-	86,-	93,-

bis Höhe



Schornstein-Verlängerung (einteilig) Materialstärke 0,6 mm, rund, Einschublänge 250 mm (Einschub eckig siehe Zuschläge)

NW Ø mm	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
0,50 m	58,-	58,-	60,-	64,-	67,-	76,-	95,-	101,-	117,-	132,-	193,-	213,-	267,-	333,-
0,75 m	74,-	77,-	82,-	91,-	95,-	106,-	111,-	119,-	136,-	156,-	228,-	254,-	319,-	396,-
1,00 m	79,-	82,-	87,-	97,-	102,-	112,-	107,-	128,-	145,-	166,-	242,-	268,-	336,-	423,-
1,25 m	95,-	101,-	105,-	107,-	123,-	136,-	143,-	154,-	173,-	204,-	302,-	333,-	419,-	522,-
1,50 m	102,-	108,-	114,-	126,-	132,-	147,-	155,-	164,-	188,-	222,-	323,-	359,-	450,-	565,-
1,75 m	114,-	121,-	127,-	136,-	148,-	164,-	172,-	184,-	200,-	249,-	360,-	401,-	502,-	628,-
2,00 m	121,-	129,-	134,-	148,-	158,-	174,-	185,-	196,-	226,-	267,-	387,-	429,-	540,-	675,-
2,50 m	155,-	166,-	170,-	188,-	202,-	226,-	233,-	254,-	285,-	363,-	492,-	548,-	709,-	844,-
3,00 m	183,-	194,-	201,-	221,-	237,-	264,-	276,-	295,-	336,-	427,-	580,-	646,-	835,-	939,-




Zuschlag für Regenhaube

NW Ø mm	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	41,-	43,-	44,-	47,-	49,-	54,-	55,-	62,-	64,-	78,-	90,-	102,-	127,-	177,-




Zuschlag für Schlitzhaube

NW Ø mm	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	126,-	132,-	138,-	146,-	154,-	168,-	190,-	193,-	202,-	198,-	240,-	305,-	372,-	445,-



Zuschlag für seitlichen Schieber

NW Ø mm	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	56,-	56,-	56,-	56,-	58,-	58,-	58,-	58,-	58,-	58,-	59,-	59,-	59,-	59,-



DASR Abspannring (weiteres Zubehör: Kauschen, Klemmen und Seil – Preis auf Anfrage!)

NW Ø mm	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Preis Euro	31,-	31,-	31,-	32,-	32,-	32,-	34,-	34,-	39,-	43,-	45,-	47,-	76,-	90,-

Zuschläge Schornstein-Verlängerungen

- Materialstärke = 1 mm + 30%
- Zwischengrößen NW = Preis nächstgrößerer Durchmesser
- Einschub eckig + 48,- Euro

Bei Verlängerungen mit rechteckigem Einschub bitte angeben, auf welche Seite (schmal/breit) die Reinigungsverschlussstür kommt.

Zubehör Schornstein-Verlängerungen

- Abspannseil 7,- Euro/lfd. M
- Abspannrohr (20 x 1,0) 36,- Euro/lfd. M.

Techn. Hinweis:

Ab 1,50 m Höhe muss abgespannt werden. Statischer Nachweis ist bauseits zu erbringen.

Lieferzeit: 5 Werktage

Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.

Warenrücknahme ausgeschlossen.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen am Ende der Preisliste.



Schornsteinausziehmasse AZM

Gewicht/Sack 25 kg, sackweise	Sack	15,-						
Gewicht/1to = 40 Sack, ab 1 Palette	Sack	13,-						
ab 3 Paletten	Sack	12,-						



Schornsteininnenlasur SIL

Gewicht/Hobbock 30 kg, einzeln	Hobbock	90,-						
--------------------------------	---------	------	--	--	--	--	--	--



Schornsteindichtungsglasur DGS

Gewicht/Sack 25 kg, sackweise	Sack	27,-						
-------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--

Lieferzeit: 5 Werktage
Lieferbedingungen: „Lieferung ab Werk“.
Warenrücknahme ausgeschlossen.



freecall ▶▶▶

**Gebührenfreier Bestellservice:
FAX 0800-7222999**

*Die Kosten für die Bestellung per Fax übernehmen wir für Sie!
Da dieses Fax extern betreut wird bitte keine Korrespondenz schicken.*



Joseph Raab GmbH & Cie. KG

Gladbacher Feld 5

D-56566 Neuwied

Telefon: +49 (0) 2631/913-0

Telefax: +49 (0) 2631/913-150

E-Mail: info@raab-gruppe.de

Internet: www.raab-gruppe.de

J. Raab GmbH

Am Bahnhof

D-06727 Luckenau

Telefon: +49 (0) 3441/687-30

Telefax: +49 (0) 3441/687-340

E-Mail: luckenau@raab-gruppe.de

Internet: www.raab-gruppe.de