

DW 25 OPTILFE



Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem

25 mm Wärmedämmung

DOP-No. CE 0432 CPR 00117-22/-122

Händlerpreisliste 1/2025



		ø I(DN)		130	150	180	WG
		ø A		180	200	230	
 Grundbausatz ca. 3 m 1 x Fußteil 1 x Reinigungsöffnung 1 x Feuerungsanschluß 90° 1 x Wandbefestigung 60 mm		2 x Rohrelement 1000 1 x Abschlusstück 1 x Wandrosette		Art.-Nr. Preis NL	2107543 946,40 2985	2107544 996,32 2985	2107545 1115,92 2985
				Anschluss EW-DW oder Rohr mit DWF dazu bestellen!			44
 Grundbausatz ca. 3 m Energy Plus 1 x Fußteil 1 x Reinigungsöffnung 1 x Feuerungsanschluß 90° 1 x Wandbef. 60 mm		2 x Rohrelement 1000 1 x Abschlusstück 1 x Wandrosette 1 x DW Zugbegrenzer für Außenbereich Kutzner + Weber ZUK 130 DW		Art.-Nr. Preis NL	2126149 1523,60 2985	2126150 1573,52 2985	2126151 1774,24 2985
				Anschluss EW-DW oder Rohr mit DWF dazu bestellen!			44
		ø I(DN)		130	150	180	WG
		ø A		180	200	230	
 Fußteil für Wand-/Bodenmontage		Art.-Nr.	1030802	1027552	1027553		44
		Preis	87,36	94,64	109,20		
		NL	120	120	120		
		Platte	210 x 210	230 x 230	260 x 260		
 Fußteil mit Stützfuß und Grundplatte rund		Art.-Nr.	2126377	2126378	2126379		44
		Preis	402,48	426,40	452,40		
		NL	ca. 1150	ca. 1150	ca. 1150		
		Aufbauhöhe max. 10 m					
 Fußteil als Zwischenstütze		Art.-Nr.	1030822	1028728	1028740		44
		Preis	93,60	110,24	118,56		
		NL	140	140	140		
		Platte	210 x 210	230 x 230	260 x 260		
 Russtopf mit Ablauf		Art.-Nr.	2126158	2126159	2126160		44
		Preis	67,60	71,76	87,36		
		NL	80	80	80		
 Reinigungsöffnung mit Tür (FB)		Art.-Nr.	1030803	1027554	1027556		44
		Preis	244,40	253,76	274,56		
		NL	440	440	440		
 Reinigungsöffnung rund (FU/FB) mit RV-Deckel		Art.-Nr.	2126389	2126390	2126391		44
		Preis	278,72	296,40	327,60		
		NL	440	440	440		
 Kombibauteil FA 90° mit Reinigung (FB)		Art.-Nr.	2126155	2126156	2126157		44
		Preis	507,52	514,80	535,60		
		NL	440	440	440		
 Feuerungsanschluß 90° (FU/FB)		Art.-Nr.	1030804	1027557	1027558		44
		Preis	196,56	202,80	223,60		
		NL	440	440	440		
 Feuerungsanschluß 45° (FU/FB)		Art.-Nr.	2126161	2126162	2126163		44
		Preis	342,16	358,80	400,40		
		NL	400	440	470		
 Anschluss von EW-Einsteckende auf DW		Art.-Nr.	1030809	1027573	1027574		44
		Preis	63,44	75,92	84,24		
		NL	200	200	200		
		ø I(DN)		130	150	180	WG
		ø A		180	200	230	
 Anschluss von EW glatt VB-Maß auf DW		Art.-Nr.	2126374	2126375	2126376		44
		Preis	63,44	75,92	84,24		
		NL	200	200	200		
		VB-Maß	128	148	178		
 Anschluss mit Doppelwandfutter lang		Art.-Nr.	2126383	2126384	2126385		44
		Preis	116,48	119,60	137,28		
		NL	250	250	250		
 Rohr 500 kürzbar mit Doppelwandfutter		Art.-Nr.	2107546	2107547	2107548		44
		Preis	122,72	132,08	150,80		
		NL	440	440	440		
 Rohr 1000 kürzbar mit Doppelwandfutter		Art.-Nr.	2110770	2110718	2110771		44
		Preis	196,56	217,36	230,88		
		NL	940	940	940		
 T-Stück für KW Feinstaubabscheider		Art.-Nr.	2126152	2126153	2126154		44
		Preis	402,48	414,96	426,40		
		NL	490	490	490		
 Rohrelement 1000 mm		Art.-Nr.	1030805	1027559	1027560		44
		Preis	127,92	137,28	160,16		
		NL	940	940	940		
		VPE	24	20			
 Rohrelement 500 mm		Art.-Nr.	1030806	1027561	1027562		44
		Preis	90,48	96,72	106,08		
		NL	440	440	440		
 Rohrelement 250 mm		Art.-Nr.	1030807	1027563	1027564		44
		Preis	71,76	79,04	86,32		
		NL	190	190	190		
 Rohrelement mit Kugelfang und Ruß-Auffangschale		Art.-Nr.	2126386	2126387	2126388		44
		Preis	360,88	373,36	390,00		
		NL	440	440	440		
 Abschlusstück		Art.-Nr.	1030808	1027565	1027566		44
		Preis	80,08	86,32	93,60		
		NL	105	105	105		

DW 25 OPTILFE

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem
25 mm Wärmedämmung
DOP-No. CE 0432 CPR 00117-22/-122

Händlerpreisliste 1/2025



		Ø I(DN)		130	150	180	WG
		Ø A		180	200	230	
Windaufsatz/Hollandhaube mit Abschlusstück							44
	Art.-Nr. Preis NL	2126380 198,64 105	2126381 202,80 105	2126382 219,44 105		ohne Reinigungsdeckel	
Regenhaube							44
	Art.-Nr. Preis	1037741 56,16	1027567 59,28	1027568 65,52			
Regenhaube mit Funkenflugsieb							44
	Art.-Nr. Preis	2113601 113,36	2113602 119,60	2113603 128,96			
Bogen 15°							44
	Art.-Nr. Preis NL	2124585 101,92 180	2124586 115,44 180	2124587 134,16 180			
Bogen 30°							44
	Art.-Nr. Preis NL	2124588 101,92 205	2124589 115,44 210	2124590 134,16 220			
Bogen 45°							44
	Art.-Nr. Preis NL	2124591 101,92 230	2124592 115,44 240	2124593 134,16 250			
Bogen 90°							44
o. Abb.	Art.-Nr. Preis NL	1030819 137,28 330	1027572 150,80 345	1027571 169,52 370			
Bogen 90° mit Reinigungsöffnung							44
	Art.-Nr. Preis NL	2122139 203,84 330	2122140 232,96 345	2122141 248,56 370			
Wandkonsole Typ 325							44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113604 88,40 130	2113604 88,40 110	2113604 88,40 80			
Wandkonsole Typ 475							44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113605 105,04 280	2113605 105,04 260	2113605 105,04 230			
Wandkonsole Typ 570							44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113606 174,72 375	2113606 174,72 355	2113606 174,72 325			
Wandkonsole Typ 620							44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113607 182,00 425	2113607 182,00 405	2113607 182,00 375			
Wandkonsole Typ 720							44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113608 192,40 525	2113608 192,40 505	2113608 192,40 475			
Wandkonsole Typ 820							44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2116766 238,16 625	2116766 238,16 605	2116766 238,16 575			




		ø I(DN)	130	150	180	WG
		ø A	180	200	230	
Geschosskonsole						44
	Art.-Nr. Preis	2126392 82,16	1021471 82,16			
Wandbefestigung statisch 60 mm Abstand						44
	Art.-Nr. Preis WA	1030813 40,56 60	1027582 41,60 60	1027583 44,72 60		
Verlängerung für Wandbefestigung 60 bis 110 mm						44
	Art.-Nr. Preis Typ	2113609 30,16 1A	2113609 30,16 1A	2113610 32,24 1B		
Verlängerung für Wandbefestigung L1						44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113611 83,20 260	2113611 83,20 260	2113611 83,20 230		
Verlängerung für Wandbefestigung L2						44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113612 89,44 410	2113612 89,44 410	2113612 89,44 380		
Verlängerung für Wandbefestigung L3						44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2113613 97,76 510	2113613 97,76 510	2113613 97,76 480		
Verlängerung für Wandbefestigung L4						44
	Art.-Nr. Preis WA bis	2120779 119,60 710	2120779 119,60 710	2120779 119,60 680		
Sparrenhalter "L" nicht statisch						44
	Art.-Nr. Preis	1020880 81,12	1017102 84,24	1020882 88,40		
Sparrenhalter statisch (bis 3 m freie Auskragung)						44
	Art.-Nr. Preis L	1014143 130,00 750	1014145 140,40 750	2126164 150,80 750		
Abspannring						44
	Art.-Nr. Preis	1030821 65,52	1028727 71,76	1028739 74,88		
Teleskop-Abspannset (bis 2800 mm teleskopierbar)						44
	Art.-Nr. Preis	2120353 369,20	2112302 369,20	2112303 369,20		
Dachhaken-Set (2 Stück) für Pfannenziegel						4
	Art.-Nr. Preis	2124785 89,06	2124785 89,06	2124785 89,06		
Dachdurchführung Flachdach mit ES-Auflage						44
	Art.-Nr. Preis	2113614 118,56	2113614 118,56	2113615 154,96		
Dachdurchführung 0 - 10° mit Bleiauflage						44
	Art.-Nr. Preis	2113616 269,36	2113616 269,36	2113617 300,56		





DW 25 OPTILFE

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem
25 mm Wärmedämmung
DOP-No. CE 0432 CPR 00117-22/-122

Händlerpreisliste 1/2025



Ø I (DN)					WG
Ø A					
130					
150					
180					
230					
Dachdurchführung 10 - 20° mit Bleiauflage					44
	Art.-Nr.	2113618	2113618	2113619	
	Preis	269,36	269,36	300,56	
Dachdurchführung 20 - 30° mit Bleiauflage					44
	Art.-Nr.	2113620	2113620	2113621	
	Preis	269,36	269,36	300,56	
Dachdurchführung 30 - 40° mit Bleiauflage					44
	Art.-Nr.	2113622	2113622	2113623	
	Preis	279,76	279,76	310,96	
Dachdurchführung 40 - 50° mit Bleiauflage					44
	Art.-Nr.	2113624	2113624	2113625	
	Preis	290,16	290,16	331,76	
Regenkragen					44
	Art.-Nr.	1030812	1027579	1027580	
	Preis	53,04	57,20	61,36	
Wandrosette					44
	Art.-Nr.	1030811	1027577	1027578	
	Preis	41,60	42,64	49,92	
Blendblech 90°					44
	Art.-Nr.	2113626	2113627	2113628	
	Preis	78,00	83,20	93,60	
Blendblech 90° mit Hinterlüftung					44
	Art.-Nr.	2113644	2113645	2113646	
	Preis	86,32	90,48	111,28	
Blendblech 0 - 10° mit Hinterlüftung					44
	Art.-Nr.	2113629	2113630	2113631	
	Preis	86,32	90,48	111,28	
Blendblech 10 - 20° mit Hinterlüftung					44
	Art.-Nr.	2113632	2113633	2113634	
	Preis	86,32	90,48	111,28	
Blendblech 20 - 30° mit Hinterlüftung					44
	Art.-Nr.	2113635	2113636	2113637	
	Preis	86,32	90,48	111,28	

Ø I (DN)					WG
Ø A					
130					
150					
180					
230					
Blendblech 30 - 40° mit Hinterlüftung					44
	Art.-Nr.	2113638	2113639	2113640	
	Preis	86,32	90,48	111,28	
Blendblech 40 - 50° mit Hinterlüftung					44
	Art.-Nr.	2113641	2113642	2113643	
	Preis	86,32	90,48	111,28	
Flex-Dachdurchführung 0 - 10°					4
	rot anth.-gr.	2118883	2118883	2118884	
	Preis	255,85	255,85	286,62	
Flex-Dachdurchführung 10 - 20°					4
	rot anth.-gr.	2118892	2118892	2118893	
	Preis	255,85	255,85	286,62	
Flex-Dachdurchführung 20 - 30°					4
	rot anth.-gr.	2118899	2118899	2118900	
	Preis	264,98	264,98	286,62	
Flex-Dachdurchführung 30 - 40°					4
	rot anth.-gr.	2118906	2118906	2118907	
	Preis	264,98	264,98	296,86	
Flex-Dachdurchführung 40 - 50°					4
	rot anth.-gr.	2118913	2118913	2118914	
	Preis	274,13	274,13	307,12	
HotSchott Dichtmanschette 0 - 30°					4
	Art.-Nr.	2105858	2105858	2105860	
	Preis	112,49	112,49	122,13	
HotSchott Dichtmanschette 30 - 45°					4
	Art.-Nr.		2110989	2110990	
	Preis		143,04	162,28	
Energiespar-Zugbegrenzer ZUK 130 DW					4
	Art.-Nr.	Typ 1 2002003	Typ 1 2002003	Typ 2 2002004	
	Preis	493,48	493,48	561,80	
für DW 25 Reinigungsöffnung					

Weiteres Zubehör siehe Hauptkatalog "Edelstahl Abgasanlagen von Raab"
RAL Pulverbeschichtung auf Anfrage

Für weitere Anwendungsbereiche, Sonderlösungen stehen unsere Produkte
Raab DW und DW-Alkon zur Verfügung

Alle Preise in EUR/Stück, zzgl. geltender MwSt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Es gelten unsere Liefer- und allgemeinen Verkaufsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Preise Ihre Gültigkeit

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Gladbacher Feld 5
D-56566 Neuwied
Telefon: +49 (0) 2631 / 913-0
Telefax: +49 (0) 2631 / 913-276
E-Mail: info@raab-gruppe.de
Internet: www.raab-gruppe.de